




FRÁGREIÐING

DAGSTOVNURIN GJÁI, VIÐ GØTUGJÓGV – 2016

Innleiðing:

Á býráðsfundi tann 2. mai 2016 er samtykt, at **bygt verður afturat verandi dagstovni** við Gøtugjógv. Á býráðsfundi tann 6. juni 2016 er samtykt, at arbeiðsbólkur verður settur at gera uppskot til dagstovn. Arbeiðsbólkurin er samansettur soleiðis:

- 2 politisk umboð, Hanus Jacobsen og Emma Rasmussen
- Leiðarin á Gjáa, Dagbjørt Ó. Hansen
- Eitt foreldraumboð, Martha Poulsen
- Eitt starvsfólkaumboð, Rannvá R. Hentze
- Eitt umboð fyri leiðsluna í Eysturkommunu, Ove Heinesen

Arbeiðsbólkurin hevur verið og kannað dagstovnar fyri at síggja fyrimunir og vansar, innrætting, funktionalitet, hugskot, samanseting av rúmum, atkomu og parkering umframt, at samskift hevur verið við starvsfólk. Vitjað varð í Miðvági, á Toftum og á Kambsdali.

Bólkurin er samdur um, at tá ið talan eru um “at bygt verður afturat verandi stovni”, merkir hetta, at bygt verður uppí verandi stovn ella leyst frá.

Byggiharri er:

Eysturkommuna

Kulibakki 8

FO 520 Leirvík

Dagstovnurin er:

Dagstovnurin Gjái

Vaktarhúsvegur 1, matr. nr. 4

FO 511 við Gøtugjógv

Ynskir/brainstorming:

Arbeðsbólkurinn hefur sett orð á tærv í mun til ein framtíðar dagstovn (1. byggistig), sum fevnir um fylgjandi pkt.:

- 4 vøggustovur og 13 børn á hvørja stovu.
- Mobílan vegg v/hurð millum 2 stovur t.v.s., at 2 stovur kunnu leggjast saman til eina stovu.
- Til hvørja stovu er eitt eyka spællirúm afturat stovuni - 4 rúm í alt.
- Vesi – og skiftingarrúm við allari útgerð.
- Garderoba 4x13 stk.
- Garderoba til starvsfólk
- Vognarúm til 4 x13 vagnar, umframt 3 dupultstólar
- Útígvognarúm, umframt úttandura garð og tak.
- Vátrúm.
- Hiti í gólvunum.
- Felagskøkk, sum líkur heilsufrøðilig krøv og tilhoyrandi rúm til køkin.
- Te-køkur í vøggustovum, 4 stk.
- Øll vindeyggu skulu vera niður á gólvið (uml. 30 cm uppfrá)
- Sansarúm.
- Rúm til fjølbrekað børn – serstova.
- Púturúm.
- Vaskirúm.
- Goymslurúm.
- Vesi/brúsa til starvsfólk.
- Ventilatiósskipan og rúm til skipanina.
- Hitaskipan.
- El-talvur og stýringar.
- Atkoma.
- Ferðsla.

Verandi stovnur er 350 m² til støddar.

Fíggarliga ramman er 8,0 mill. kr. við støði í langtíðarfíggarætlanini, har 8 mill. kr. eru settar av í fíggarárinum 2017.

Lýsing av málinum og visjón:

Á fundi í arbeiðsbólkinum 5. oktober varð uppskot við umráðandi funktiónum lagt fram. Lýsingin er í stóran mun gjørd við íblástri frá stovnsleiðaranum, starvsfólkaumboðnum og foreldraumboðnum.

Umráðandi funktióir:

- Stovurnar liggja lið um lið við mobilum veggum ímillum. Harvið fáa stovurnar betur gagn av tillutaðu normeringini.
- Útsýni út á víkina, til Norðragøtu og Syðrugøtu frá øllum stovum og spæli Rúmum.
- Vindeygu skulu vera umleið 30 cm upp frá gólvinum.
- Møguligt skal vera at sleppa á vesi, í garderobu og vognarúm uttan at fara ígjøgnum stovuna.
- Vognarúmið skal hava hurð beinleiðis til soviplássið úti.
- Hurð skal vera frá stovuni og út á spæliplássið.
- Tá børn koma vát inn, skal tað vera møguligt at fara inn ígjøgnum váturúmið og víðari í garderobuna.
- Ynskiligt er, at dagsljósið kemur væl inn í stovuna frá ymiskum síðum.
- Hetta skal vera ein stovnur, har børn og vaksin hava ta kenslu, at vit eru úti í okkara fantastisku náttúru/skapanarverki, men samstundis eru inni í góðum umstøðum.
- Ein sansastimbrandi stovnur.
- Har rúmið er tann 3. pedagogurin bæði úti og inni.

Saman við omanfyristandandi lýsing, sum inniheldur umráðandi funktióir, er yvirleit av støddum á rúmunum og hvussu rúmin kunnu skipast. Eisini er felagsrúm/miðhøll, felags køkur, sum lýkur heilsufrøðilig krøv og útiðki (spælipláss) sí mynd 1 á s. 5.


Støddin á rúmunum í uppskotinum er 628 m² + felagshøli, ið er uml. 290 m², felagskøkur, ið er uml. 25 m², goymsla, vaskirúm og rúm til ventilatión, el-talvir og hitaskipan.

Arbeiðsbólkurin var samdur um, at hetta er ein góð lýsing av einum komandi stovni (1. byggistig) og ynskjum til ein nýggjan stovn (vøggustovur). Stovnurin verður munandi størri enn upprunaliga ætlað!

Hugsast kann, at ein arkitektakapping er neyðug, tí at staðsetingin av stovninum skal implementerast í náttúruna / skapanarverkið og í mun til lendið.

Á fundinum 5. oktober var tosað um verandi dagstovn og um, hvørjar funktióir framhaldandi kunnu nýtast, sjálvt um bygt verður uppí ella leyst frá verandi stovni. Í býráðssamtyktini frá 6. juni 2016 stendur, “at bygt verður afturat verandi dagstovni við Gøtugjógv”.

Á fundi 12. oktober varð uppskotið, ið var lagt fram á fundinum 5. oktober umrøtt. Arbeitt var á hesum fundi við møguleikum at arbeiða víðari við uppskotinum og, hvussu uppskotið kann tillagast samtykt býráðsins frá 6. juni 2016.



Mynd 1.

Arbeðsbólkurinn sýnir fyrir sér, að ein nýggjur dagstovnur verður gjörður í byggistigum (1., 2. og 3. byggistig) og að verandi bygningur verður brúktur og umbygður í mun til tærvinnu á funktíónum, sem skulu tillagast fyrir að fáa stærst mögulega nýttu úr hvörjum fermetri meðan byggt verður.

Ein nýggjur stovnur nýttar ein tærv til 52 vöggustovubörn í nýggja bygninginum (1. byggistig) og 50 (18 + 18 + 14 börn) barnagarðsbörn í verandi bygningi. Hetta gefur pláss til 42 fleiri börna enn í verandi stöðu.

Í verandi dagstovni eru íalt um 60 vöggustovupláss/barnagarðspláss.

Verandi stovnur/bygningur skal nýttast fult út. Fyrst skal hafa huga, tærvinnu á ansingarlássum og um mögulegt, að nýta mögulegar tækir fermetra til annað, svo sum kreativ holi, kök, spælistovu v.m.

Bólkurinn er komin fram til og metir, að neyðugt er að hyggja lengur fram í tíðina og ekki hafa fokus á neyðturviliga tærvinnu á dagstovnaðkinum hér og nú, tí að tilgongdin af börnum þekist skjótt. Tí verður mælt til, að ein nýggjur dagstovnur við vöggustovum, barnagarði, félagsholi, atkomu og parkering verður bygdur í stigum á ökið vestanfyri verandi stovns.

Stöddin á stovninum hefur týðning í mun til, hvussu nógv starfsfólk og börn hessin skal rúma fyrir að fáa ein góðan stovns, tá hugsað verður um trivnað, nærveru og að náa tí einstaka barninum í stærst mögulegan mun.

Bólkurinn sýnir týðninginn í og möguleikann við eini miðhóll og að hessin verður hugsað inn í 1. byggistig. Hessin kann tó bíða til eitt seinni byggistig.

Bólkurinn sýnir tæð sum týðandi, að byggingin verður gjörd í samhangandi byggistigum, soleiðis að byggingin verður so bílig og skynsom sum gjörlegt.

Bólkurinn hefur ekki kannað, um tæð er mögulegt að nýta verandi hitaskipan til komandi byggistig.

Tilmæli:

Arbeiðsbólkurinn mælir til at hava arkitektakapping til nýggja stovnin og at 3 fyrirøkur verða bjóðaðar við til kappingina.

Út frá frammanfyri nevndu kanninum, brainstorming, fundum og kanning av dagstovnum í Føroyum, mælir arbeiðsbólkurinn til fylgjandi:

1. At nýggjur dagstovnur verður bygdur við Gøtugjógv.
2. At nýggjur dagstovnur fevnir um vøggustovur og barnagarðsstovur.
3. At dagstovnurin, tá ið hann er liðugt bygdur rúmar íalt uml. 90 – 110 vøggustovubørn og barnagarðsbørn.
4. At 1. byggistig fevnir um 4 vøggustovur, sum kunnu gerast til 2 størri vøggustovur, umframt høli til køk, goymslu v.m.
5. At 1. byggistig verður integrerað við millumbygningi til verandi dagstovn Gjáa og verður bygd í 2017/2018.
6. At 2. byggistig fevnir um millumbygning/felagshøli, rúm til el- og hitaskipan umframt parkering og atkomuveg omanfyri verandi dagstovn og verður bygd í 2018/2019.
7. At 3. byggistig fevnir um bygning við 4 barnagarðsstovum, sum verður bygdur saman við millumbygningin/felagshøli og integrerað við parkering og atkomuvegin, sum er gjørdur í 2. byggistigi. 3 byggistig verður bygd í 2019/2020.
8. Í 3. byggistigi verður millumbygningurin, sum er nevndur undir pkt. 5 tikin burtur.

Arbeiðsbólkurinn hevur tikið støðu til hvørjar funktiónir ein nútíðar bygningur til dagstovn skal rúma og hvørji krøv skulu setast til ein funktionellann stovn, har børnini kunnu kenna seg væl, fáa møguleika fyri menning mentalt og kropsliga.

Arbeiðsbólkurinn hevur ikki tikið støðu til, hvussu dagstovnurin skal formast, hvussu bygningurin kann leggjast í lendið, uttanumøkið til børnini, atkomu, ferðslu, útsjón o.a.

Í hesi frágreiðing hevur arbeiðsbólkurinn ikki tikið støðu til:

- Góðsku á bygninginum
- Hvørjum tilfari bygningurin skal byggjast úr
- Ljós inni og úti
- Hitaskipan og ventilatión, inniluft
- Atkomu og ferðslu inni og úti hjá børnum, starvsfólki og rørslutarnaðum
- Yvirflatur, heilsu og æstetik
- Útsjón
- Endaligar støddir á rúmunum í breidd og hædd
- Møguliga fleiri hæddir
- Ráðgevara
- Arbeiðstøkur

- Serøki i sambandi við ljóð, brunatekniskt øki og umhvørvi
- Grønan bygning, rakstur
- Samskipan
- Tíðarætlan
- Framtíðar fíggarligar rammur

Arbeidsbólkurin mælir til, at ein nýggjur dagstovnur stendur liðugur í 2020.

Saman við hesum tilmæli er tekning (kassar) sí mynd 2 á s. 9, sum lýsir byggistigini til nýggjan dagstovn við Gøtugjógv. Hvussu stórar eindirnar kunnu ella skulu vera, er knýtt at barnatali og nøgd av funktiónum. Hetta hevur eisini ávirkan á kostnaðin fyri stovninum.

Mælt verður eisini til, at gjørd verður ein tíðarætlan fyri arkitektakapping, projektering og útboð í inniverandi ári. Somuleiðis skal ein byggiskrá gerast í inniverandi ári.

Samlaði metti kostnaðurin fyri øll 3 byggistigini kr. 24.000.000 – 28.000.000



Mynd 2.

Leirvík, 11. november 2016

Dagbjørt Ó. Hansen, stovnsleiðari

Martha Poulsen, foreldraumboð

Rannvá R. Hentze, starvsfólkaumboð

Emma Rasmussen, býráðslimur

Hanus Jacobsen, býráðslimur

Ove Heinesen, leiðsla